文化シヤッター

文化シヤッター株式会社
本社
東京都文京区西片1丁目17-3 〒113-8535
お客様相談室 03 5844-7111
www.bunka-s.co.jp/

修理・点検に関するお問い合せは
0120-365-113
365日いいサービス

アットタイムサービスシステム
ATSS

突然のシャッターや窓シャッターの故障。
そんな時は、文化シヤッターサービス(株)
のATSS=アットタイムサービスシステム
をご利用ください。フリーダイヤルひとつ
で365日素早く対応いたします。

ご用命は

No.601 初　版CA784-5GI'02・01
第17版CA784-8MI'18・09

カタログの色は製品と多少異なる場合があります。製品改良のため予告なく仕様の変更をすることがあります。

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org
ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC™ C0

文化シヤッター

BUNKA SHUTTER PRODUCTS GUIDE

製品ガイド



2018年9月版



お客様に「安心」「安全」を提供する『快適環境のソリューショングループ』をめざします。

文化シヤッターは1955年の創業以来、各種シャッターをはじめ、
ビル建材、住宅建材を製造・販売する総合建材メーカーとして、
「ライフ・イン」「ライフロング・パートナーシップ」の2つのコンセプトのもと、
生活者の視点で製品を開発してまいりました。
また、お客様との永続的な信頼関係づくりに欠かせないアフターメンテナンス体制により、
暮らしに役立つ製品とサービスの提供に努めてまいりました。
近年は地球規模での環境変化や社会環境の変化に対応するため、
「エコ」と「防災」をキーワードとした新たな事業展開と、ものづくりに取り組んでおります。
「安心」かつ「安全」を第一とし、お客様に喜んでいただく「For You」の心を込めて、
一歩先を考えた提案型営業を実践してまいります。
建材メーカーとしての枠組みを超えた業態変革を図り、「企業革新の実現」を成し遂げることで、
お客様に「安心」「安全」を提供する「快適環境のソリューショングループ」へと進化してまいります。

製品ガイド
CONTENTS


シャッター関連製品	3
軽量シャッター	7
重量シャッター	9
オーバースライディングドア	10
パネルシャッター・その他開口部製品	11
高速シートシャッター・オプション	12
ビル建材関連製品	13
引戸・開戸・パーティション	17
住宅建材関連製品	19
窓シャッター	23
階段・テラス	24
手すり・笠木・その他住宅建材製品	24
新製品	26
防災製品	27
エコ製品	29
オリジナル設計	31
定期点検契約	33
緊急修理体制	34

シャッター関連製品










① フラットガレージシャッター〈ポルティエ〉
② 軽量アルミガレージシャッター〈小町様〉
③ ガレージシャッター〈エスプリ〉
④ 住宅用オーバースライディングドア〈フラットピット〉
⑤ 電動アルミガレージシャッター〈御前様〉










⑥ 防煙シャッター
⑦ 高速シートシャッター〈大間迅〉
⑧ 電動ワイドシャッター〈モートW〉
⑨ 重量オーバースライディングドア
⑩ 防火／防煙シャッター〈ポールレス〉









軽量シャッター

静音、簡単開閉のコンパクトタイプ
軽量アルミガレージシャッター
小町様（こまちさま）　電動・無線・手動

「御前様」で実績のある、発泡ウレタン充填アルミロール成形スラットの採用に加え、新設計の消音帯付きガイドレールを組み合わせることにより、開閉音、風打音を大幅に低減しました。スチール製シャッターの約半分の操作力で、誰でもラクに開閉できる軽さを実現。クルマ1台分にピッタリのコンパクト設計です。



アルミならではの気品の輝き
軽量アルミシャッター
リガード　電動・無線・手動

軽く、美しく、サビを寄せつけないアルミのもつ特性をいかした気品のシャッター。上りじまいのショックを吸収する緩衝バネや開閉音、風打音を大幅に緩和する消音装置など独自の技術を施し、いつまでも美しい輝きとともに、ご採用いただいた方々から高い評価を得ています。



朝でも夜でも安心の「静かさ」を追求
電動アルミガレージシャッター
御前様（ごぜんさま）　電動・無線

発泡ウレタン充填アルミロール成形スラットの採用で、開閉音、風打音を大幅に低減した静音シャッターです。開閉速度も従来のシャッターに比べ約2倍。ご近所が気になる早朝、深夜での車の出入れも安心かつスムーズ＆スピーディです。デザインもフォルムも一段と洗練されています。



ガレージ専用のシャッターとして開発
ガレージシャッター
エスプリ　電動・無線・手動

ガレージシャッターに求められるニーズにお応えし、特に気になる防錆対策と開閉音・風打音を抑えて開発しました。スラット色には住宅にフィットする新鮮な色合いを３色ご用意。さらに電動タイプには車の中から操作できるカードリモコンを標準装備。防火設備仕様タイプもラインアップしています。



海浜地域向けの防錆タイプ
軽量防錆シャッター
シーサイドシャッター　電動・無線・手動

スラット・ケース部に防錆性能の高い塗装溶融アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板を採用。さらに耐傷付き性能を高めるため、2層にわたる特殊塗装を施しています。主要機構部のブラケット・巻き取り部（チューブ被膜）にも防錆対策を、またガイドレール部、座板部にはアルミを採用し、機能の劣化を防止しています。



美しさが際立つ新型スラットを採用
フラットガレージシャッター
ポルティエ　電動・無線

凹凸のない平らなスラット形状は見た目も新鮮かつ美麗。住宅用に特化した標準３色、木目6柄をご用意、フラットだからこその美しい仕上がりとなりファサードを引き立てます。車２台収納してもまだゆとりの最大間口6.3m。スピード開閉、静音、安全重視の設計です。防火設備仕様もラインアップ。



美しさをいつまでも保持する
軽量ステンレスシャッター
ステンサー　電動・無線・手動

スラット、座板、レールなど主要部材は、サビに強く耐食性に優れたステンレス鋼板を採用したシャッターです。スラットにはシャープな感覚を醸しだすヘアライン仕上げを施しているため、建物の開口部に格調高い表情を演出します。また板厚t0.8のため防火設備に適合します。



ワイドな間口も一連でカバー
電動ワイドシャッター
モートW　電動・無線

最大5.55mまで一連で対応できるため、開口の広い場所に最適です。停止リミットは、プログラムリミットとレバーリミットの二重の装置を採用。さらにモータープロテクターがモーターの焼損を防ぐなど、安全性にも十分な配慮を施した設計です。



万一の火災に備える防火仕様
軽量防火設備シャッター
ファイター

防火設備防火戸に適合するt0.8スラットを採用しているため、強度が要求される場所に設置するには最適の軽量シャッターです。２間間口（3.65m）まで一連で対応でき、ワイドな開口部にジャストフィット。カラーはホワイト・グレーの2種類を用意しています。



アルミの持つ上品なパイプの輝き
電動ワイドアルミグリルシャッター
アルミグリルモートW　電動・無線

スラット、座板、ガイドレールは、サビを寄せつけにくいアルミ製のため、いつまでも上品な輝きを保ち続けます。最大5.55mまで一連で対応できるため、ワイドな透視性がディスプレー効果をいちだんと高めます。カラーはブロンズとシルバーの2種類。



通風・換気・採光機能を持つ
軽量上部排煙シャッター
トップスルー　電動・無線・手動

シャッター上部にグリルを組み込み、通風、換気、採光機能をもたせた軽量シャッターです。グリル部は、十分な強度をもたせながら軽量化を実現しています。またスラット部は、用途に合わせ板厚t0.5とt0.8をご用意。カラーはホワイト・グレー・ベージュの3種類。



どんな建物にもフィットする汎用タイプ
軽量汎用シャッター
セーヌ　電動・無線・手動

スラットは特殊表面処理加工を施したカラー鋼板のため、サビに強く、耐久性が高い汎用タイプの軽量シャッターです。カラーはシルキーホワイト、シルバーグレー、ペールベージュの3色をご用意。また手動タイプは、軽い操作力のセルフコイリング巻き上げ方式を採用しています。



ワイドな透視性で格調高さを演出
電動ワイドグリルシャッター
グリルモートW　電動・無線

最大6.12mまで一連で対応できるグリルシャッターです。ディスプレー効果を高めるワイドな透視性とシャープなデザインが特長。停止リミットは、プログラムリミットとレバーリミットの二重の装置を採用し、さらにモータープロテクターがモーターの焼損を防ぐなど、安全性の高い設計です。



上部排煙シャッターのワイドタイプ
電動ワイド上部開放シャッター
トップスルーモートW　電動・無線

シャッター上部にグリルを組み込み、通気、換気、採光機能をもたせたシャッターで、最大5.55mまで一連で対応できるため、間口の広い場所に最適です。また停電時は手動に切り替えられ、ボックス側よりチェーン操作による開閉が可能です。



かんたんリモコンでラクラク操作
リモコンシャッター
エリー　電動・無線

快適な住まいの追求をコンセプトとした新しいリモコンシャッターです。コンパクトなフォルムの中に充実した機能と安全性を備え、さらに、これまでにないお求めやすいプライスを実現。これからの時代の住宅用ガレージの基本となるスタンダードモデルです。



意匠性に優れたグリルタイプ
軽量グリルシャッター
ハイルック　電動・無線・手動

デザイン性、ディスプレー効果を高めるため、パイプとリンクをスリムにして設計。しかも堅牢性と透視性を併せもつ軽量グリルシャッターです。素材はユニクロムめっき鋼管（シルバー色）とステンレスヘアライン仕上げの2種類が揃っています。



ヨコ方向へ開閉する特殊用途タイプ
軽量横引きシャッター
手動

角地の店舗や上部に収納ケースを取付けるスペースのない場合や開口部が曲面の場合に適した横引きタイプの軽量シャッターです。一連で4.5m、二連で9mの開口幅まで対応でき、開閉は軽くてスムーズ。カラーはホワイト・グレー・ベージュの3色を用意しています。



とは…　防犯対策のため設置された官民合同会議で「防犯性能の高い建物部品」と認定された証しです。

重量シャッター

法基準をクリアした遮煙性能

防煙シャッター

煙（熱）感知器連動閉鎖

ビル火災発生とともに巨大な煙突と化す階段室、昇降路、吹抜けなどのたて穴区画には、防煙シャッターの設置が義務づけられています。スラット、まぐさは気密性の高い設計で、建設省告示第2564号に適合する性能を有しています。随時手動により開閉でき、また煙（熱）感知器により連動し自動閉鎖します。



スピード開閉のニーズに応える

高速シャッター

高速開閉を要求される施設の車庫や工場、倉庫の開口部出入に最適です。また空調管理、保安管理を必要とする用途にも高機能を発揮します。標準開閉速度の3m/minに対して2倍速、3倍速の高速シャッターに加え、4倍速、5倍速、6倍速の可変速シャッターも設計製造しています。



外壁開口部の防犯・耐風・防雨用

管理用シャッター

電動・無線

建物の一般外壁開口部における防犯や耐風、防雨などの対策が施された設計です。障害物感知装置などの安全機能を備えるだけでなく、操作性、意匠性の向上も図っています。多様化した都市建築物の安心を守る設備として定評のある製品です。



中柱のないスッキリした空間を実現

防火／防煙シャッター

ポールレス　煙(熱)感知器連動閉鎖

固定式であったガイドレール中柱を可動・2つ折り方式にすることで天井内に収納。平常時は従来の防火シャッター、防火／防煙シャッターでは邪魔なガイドレール中柱をなくして、使い勝手のよいスッキリとしたフロアスペースを設計することができます。



学校向け防火／防煙シャッター改修用

可動座板式危害防止機構

セレヌーノ

火災を感知すると瞬時に自動閉鎖し、煙害や延焼等を防ぐ防火／防煙シャッター。本装置は、そのシャッター閉鎖中の挟まれ時の危険性を大幅に軽減する、万一に備えた安全機構です。シャッター下部に耐火クロスのスクリーンを後付けするだけですから、電気工事は不要、短期間で工事は完了します。



法基準をクリアした防火性能

防火シャッター

電動・無線・手動

建物内部で発生した火災を一定区画で封じ込め延焼を防止し、しかも建物外部で発生した火災のもらい火を防ぐために、建物の内外開口部に設置する重量シャッターです。スラットの板厚はt1.2、t1.6、t1.8、t2.3を用意しています。



固定柱のないスッキリした空間を実現

袖扉連動型防火／防煙シャッター

ポールレスコンビ　煙（熱）感知器連動閉鎖

避難用子扉付防火扉の戸先にシャッターのガイドレールを内蔵することで、平常時には固定柱のないスッキリとした空間を実現。煙(熱)感知器の信号により袖扉は回転閉鎖しロックされ、続いてシャッターが自重降下、全閉し竪穴区画を形成します。




新タイプの防火／防煙シャッター

布製防火／防煙シャッター

セレスクリーン　煙（熱）感知器連動閉鎖

優れた耐火・遮煙性能を有するシリカクロスを採用。従来の鋼製防火／防煙シャッターと変わらない防火・遮煙性能を備えています。スクリーンの重量は鋼製に比べ約20分の1と軽量のため、建築物への影響が少なく、施工の省力化にもつながります。また火災時での閉鎖感が少なく、万一降下中にはさまれてもカーテンが軽量で柔軟なため脱出できます。



オーバースライディングドア

恐しい煙災害を防止する

可動式 防煙たれ壁

セレウォール　煙(熱)感知器連動閉鎖

ビル火災で恐しいのは煙です。有害ガスを含む煙が猛烈な速さで建物内に拡散し、避難路をふさぎ、大惨事の原因となります。防煙たれ壁は、火災時の煙の流動拡散を防ぎ、人命を守る貴重な避難時間をつくります。認定不燃材を採用した巻取型の布製仕様と、回転式のスチール仕様を用意しています。



大きな開口部の開閉もスピーディ

重量オーバースライディングドア

電動・無線・手動

ドアパネルを折りたたむことなく、壁や天井にそったレールにそのままスライドさせて収納されるため、開口部を最大限に利用することができます。しかも手動でもきわめてスムーズ＆スピーディに開閉。間口と高さに応じたサイズ、さまざまな収納、操作方式の組合せ、豊富なパネル素材等で多様な用途に対応します。



意匠性、透視性を重視するニーズに最適

重量グリルシャッター

電動・無線

ステンレス（またはユニクロームめっき鋼板）パイプの頑丈で美しい大型グリルシャッター（最大幅12m、最大高8m、パイプ径19mm）。ビル管理シャッターとしての高品質、高性能に加え、通風、換気機能を有し、意匠性、ディスプレー効果を高めるファサードとして好評です。



美しいデザインと軽快な開閉が魅力

住宅用オーバースライディングドア

フラットピット　電動・無線

見た目の美しさ、開閉操作のしやすさが定評のガレージドア。住宅専用に設計されたフラットでシンプルな美しいフェイスデザイン。スムーズで軽快な動きと巻取り式電動シャッターと比べ、約4倍というスピードが特長。2重の障害物感知装置を採用するなど、安全性への配慮も万全です。リモコンでの操作も可能です。



温度管理が必要な冷蔵施設に最適

断熱オーバースライディングドア

フラットチルド／フラットクール／ベーシック　電動・無線・手動

優れた断熱性能・構造で、確かな温度管理を追求します。熱貫流率はベーシック比で45％（フラットチルド）、33％（フラットクール）低減を実現。動作は簡単・安全な信頼性の高い設計です。パネル表面材はホコリのつきにくいフラットパネルで、省エネかつ衛生的な物流環境を保ちます。



出入りが頻繁なマンション駐車場に最適

高速・低振動グリルシャッター

大静快（だいせいかい）　電動・無線

マンション等の集合住宅で問題になる音や振動。そこで独自の技術を各所に施し、駐車場シャッターの開閉音や振動を極力抑えました。全開スピードが早く車庫の出し入れがスムーズに行なえ、また１時間に約３０回（最大値）の開閉に耐える高頻度、高耐久設計です。シャッターとの接触事故を防ぐ安全対策もシステム化。



間口5mまでの小規模施設に最適

軽量オーバースライディングドア

電動・無線・手動

5mまでの間口ならガレージをはじめ工場、倉庫、店舗など幅広い用途に最適です。静かで軽快な開閉動作で建物のフロントビューをすっきりとまとめます。ドアの収納は天井と壁面の状況に合わせて、5タイプの収納方法をご用意しています。



空気の流入・流出をシャットアウト

ドックシェルター

BSシェルター

荷物の積込み、積下し中における外気の屋内への流入と屋内の冷気の流出を防止するシェルター。運搬車輌とドック戸口が密着する機構のため、頻繁な扉の開閉時に対応し、外気からの保護、雨風や粉塵等の侵入をシャットアウト。空気の流出入を防止し、空調のための稼働電力経費の節減を図ります。



とは…　防犯対策のため設置された官民合同会議で「防犯性能の高い建物部品」と認定された証しです。

パネルシャッター・その他開口部製品

伸縮自在のシースルー・ドア

横引きパネルシャッター

パネルーラ　手動

アルミサッシのもつ優雅な趣きと使いやすい横引きシャッターの機能性を活かした折りたたみドア。アルミ枠にガラス、アクリル板、化粧合板等の嵌め込みプレートが選択できます。暮らしやオフィス、店舗にちょっと粋で機能的なファサードやパーティションとして活用できます。



通行は自在、外気は遮断

ビニールカーテン

エア・セーブ　電動・固定・手動 折りたたみ

外気をほとんど遮断した状態で、人や車の通り抜けは自在のため、建物内の保温、保冷効果を保つなど開口部からのエネルギーロスを防ぎます。また防音、防塵、防虫効果も大きく、作業環境のアメニティを保ちます。消防庁認定防炎タイプもあり、さらに施工もエコノミーです。



開口部に独自なアート表現が可能

ムービングアートパネル

パネフラッシュ　電動・無線

フラットなパネルには独特な高級感を醸しだすステンレス製と、壁のようなフラット面にマーキングフィルムで個性豊かに演出できるスチール製があります。開閉音や風打音も最小限に抑え、防犯性、密閉性にも優れています。独自の収納方式によりパネル面は擦り合うこともなく、キズの心配も不要です。



先進の機能と斬進なデザイン性が好評

横引きパネルシャッター

パネルーラSFタイプ　手動

折りたたんでも引いても操作でき、広い間口の確保やどこからでも自由に出入りができるなど、優れた機能が多様なニーズにお応えします。ガラス面は大きくシースルーで内も外も見渡せる開放感が演出でき、上吊り機構のため軽くスムーズに開閉、しかも段差が無く出入りも安心と好評です。



大きなドアが小さな力で軽く開閉

鋼製ワイドドア

ワイドスライダー　電動・手動

大きなドアでも小さな力で軽く開閉できるよう、軽量パネルと大径ローラを採用しました。パネル材はt0.8のカラー鋼板を使用し、耐風圧強度は750Pa、また、防錆塗装を二度塗り二度焼付けと、耐久性、耐候性に優れています。



シースルーならではの訴求力

透明パネルシャッター

パネルック　電動・無線

アルミ枠にアクリル等の透明パネルを嵌め込んだ優美なフォルムは、お店のファサードに気品と格調を醸しだします。閉店後や休日には店内のディスプレー商品により、お客さまとのコミュニケーションを育みます。また愛車を守るガレージ用シャッターとして、さらには室内の透視性のある間仕切としても好評です。



フレキシブルなシースルー扉

横引伸縮シースルードア

フォールディングゲート　手動

女性の力でも片手で楽々と開閉できる店舗、ガレージ用の伸縮扉です。開閉音を抑えながら操作性を高めるため、樹脂滑車、ガイドローラー、ジョイントバー連結に独自の工夫を施しています。シースルー扉ですからディスプレー効果もあり、さまざまな状況に対応できるよう7タイプの開閉仕様を用意しています。



工場・倉庫などの大型開口部に最適

鋼製ハンガードア

BSハンガー　手動

開口部の広く、高い場所に適切で、開閉も軽々＆スムーズ。溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、耐食性も高く、耐風圧強度は600Pa。ドアパネルに採光用の明かり窓を、建物とドアのすき間には防塵用ネオプレンゴム（オプション）を取り付けることができます。



高速シートシャッター

気密性・静音性・耐久性が向上するビード仕様

高速シートシャッター

大間迅ビード　センサー開閉 電動・無線

レール部とシート上部からの空気の洩れを防ぎ、全閉時にはシートがケースに密着。隙間を防ぐ独自のビード構造により、気密性・省エネ効果がアップしました。シートの破損や経年変化による不具合を防ぐ、高耐久性を発揮する設計です。開閉音の静かさからクリーンルームや工場隣接の事務所、出入り口などにおすすめです。



エコマーク申請中

屋外・屋内兼用でオールラウンドに対応

高速シートシャッター

大間迅マジック　センサー開閉 電動・無線

本体シートとレールがジッパーで結合されている当社独自の仕組みにより、業界トップクラスの気密性を発揮し、高速開閉とあわせて省エネ効果を高めます。さらに、強制駆動方式の採用で、どんな条件下でも作動するよう確実性が向上。強風時や、内外差圧用途での安定動作が確保できます。



エコマーク申請中

作業環境に合わせ必要な機能を提供

高速コンパクトシートシャッター

大間迅ピコモ　センサー開閉 電動・無線

開口幅600~1800mm/開口高さ600~2100mmまで設計可能。ケース寸法は245mm×149mmとスーパーコンパクト。しかもHACCPを意識した機能的なデザインです。メンテナンスも簡単なため、点検によるライン停止時間を大幅に減少することができます。



最大10mに対応する大開口タイプ

高速シートシャッター

大間迅マジック［M3］　センサー開閉 電動・無線

高速開閉・高気密により防虫・防塵効果を発揮することで、空調・衛生管理等に貢献する〈大間迅〉。その優れた特長をベースにして、屋外では8m、屋内では10mまでの大開口に対応します。フォークリフトなどもスムーズに通過させることができます。



−30℃の低温環境対応

高速シートシャッター

大間迅M2フリーザー

1.7m/sのスピーディな開速度を持ちながら、F1級の低温環境に対応。凍結防止のため各部を適性化し、確実な動作をサポートします。従来の大間迅の優れた「高速開閉・高気密」性能はそのままに、冷凍・冷蔵倉庫の節電・省エネ・品質管理に貢献します。



オプション

車載用自動開閉リモコン

セレクルーズⅡ

リモコンを操作することなく、ガレージシャッターを自動開閉できるので、待機時間が短縮されます。設定は車の電源ソケットやUSBポートに接続し、IDコードをガレージシャッターの受信機に登録するだけ。電池交換が不要で、12V車と24V車のどちらにも対応します。



シャッター用非常電源蓄電池設備

ジェットパワー

消防隊の出動のうち9割以上が誤報といわれていますが、この装置はシャッターを破壊することなく、敏速に開放するものです。火災による停電時でも、消防隊の放水圧で非常電源装置を作動させ、シャッターを外から開放、速やかに室内消火、点検することができ、財産保全のうえで大きなメリットをもたらせます。



水圧解錠装置

いざ火災発生という時に、消防水圧でシャッター駆動装置を作動させ、わずか2分でシャッターを外部から開放させるものです。この装置により、シャッターを破壊することなく、きわめてスピーディに消火・救助活動ができます。誤報による出動にも、速やかに屋内点検ができ、大切な財産を守ることができます。



後付電動シャッター


現在使用中の手動式軽量シャッターの巻き取り部分を取り換えるだけで、便利な電動式に変身させることができるリニューアルタイプ。取付けのための新たなスペースが不要で、工事も短時間で済みます。

大間迅は、外気の流出入を最小限に抑えることで、熱損失が小さく、CO2削減効果があると認められ、エコマークを取得しています。

ビル建材関連製品














① 木製学校用間仕切〈プレウォール〉
② マンション向け玄関ドア〈ヴァリフェイスAe〉
③ 自動閉鎖装置付引戸〈カームスライダー〉
④ 耐熱ガラス入り特定防火設備〈エリファイトⅡ〉
⑤ 軽量鋼板自由開き折れ戸〈ヒクオス〉
















BX

⑥ パネル式可動間仕切〈プレウォール フィット〉
⑦ 自動閉鎖装置付引戸〈カームスライダー〉
⑧ 園児用トイレブース〈プレキッズ〉
⑨ トイレブース〈プレクリンPC〉
⑩ 自動閉鎖装置付引戸〈カームスライダー 屋外タイプ〉
⑪ 開放軽減機構付き鋼製ドア〈エア・バランサー〉

意匠性と快適性をハイレベルで実現する引戸〈ヴァリフェイス〉

高齢者集合住宅向けの玄関ドア

ヴァリフェイス

木目調のデザインでカラーバリエーションも豊富に揃えています。内装建材とのコーディネイトが可能で、入居者の方の好みやニーズに対応。病院や施設とは違う住まいの顔として心地よい空間を演出します。



高齢者集合住宅向けの玄関ドア

ヴァリフェイスAi［特定防火設備］

引戸でありながら対震性能を有しており、地震で建物が変形しても開くことができます。特定防火設備として防火区画に使用可能な遮炎性能を備えるなど、住む人が安心して過ごせる設計です。



マンション向け玄関ドア

ヴァリフェイスAe［特定防火設備］

スッキリとした外観デザインと、対震性や気密性など玄関ドアに求められる性能を兼ね備えています。開戸とくらべて開閉操作がしやすいため、ベビーカーや車いすをお使いの方もスムーズに出入りできます。



引戸・開戸 パーティション

押しても引いても操作可能

軽量鋼板自由開き折れ戸

ヒクオス

入るときも、出るときも引いても押してもスムーズに開き、人にやさしく快適な環境をつくるユニバーサルデザインの扉です。使い方が簡単なうえ、使いやすいスペースと開口の広さを確保する省スペース設計。しかも手詰め防止ゴムを装着するなど安全性に配慮しています。



用途で選べる鋼板ドア

軽量鋼板ドア

PDシリーズ

PDドアシリーズはマンション・ホテル・オフィスと用途に合わせ、デザインや金具等を豊富に用意しています。扉はサンドイッチ構造で、平面度、剛性、遮断性に優れ、しかも軽量。美しさと快適性を演出するアルミ押出形材のモールデコレーションをラインアップしグレードの高さを醸しだします。




軽い引き力で開き自動的に閉鎖

自動閉鎖装置付引戸

カームスライダー

病院・学校・老人ホームなど静かさとやさしさが求められる施設に最適の自動閉鎖装置付引戸です。軽い引き力で静かに開き、手を離すとゆっくりと全閉します。また途中でストップすることもできます。上吊り戸車方式のため、床面がフラットで車イスやワゴン、ストレッチャーの通過に支障のないバリアフリー設計です。



引戸と折れ戸の優れた特性を両立

軽量鋼板横引折れ戸

スライドーレ

引戸のような戸袋スペースを設ける必要がなく、折れ戸ような通路側へのせり出しがありません。しかも引戸、折れ戸と同等の大きな開口幅が確保できる省スペース設計。手を放すと自動で閉まる装置付きです。



用途で選べる鋼板ドア

軽量鋼板玄関ドア

MXシリーズ・SXシリーズ

MXシリーズは、環境に配慮した非塩ビ鋼板を採用した特定防火設備・集合住宅用玄関ドアです。個性豊かなデザインと多様なカラーの組み合わせよりお選びいただけます。耐震、指はさみ防止などの枠タイプと遮音・断熱性能などの機能オプションも充実。また、集合住宅向け規格玄関ドアのSXシリーズもご用意しています。コストを抑えながら厳選されたモデルをお選びいただけます。

※MX-BAシリーズのみ



業界初の雨水対策を施した屋外専用タイプ

自動閉鎖装置付引戸

カームスライダー 屋外タイプ

バリアフリー設計でひとに優しい〈カームスライダー〉の屋外専用タイプです。錠前とハンドルから浸入する雨水の排水機構を設けた他、ガラリや小窓部から扉内部に浸水しない構造。扉は熱変形を起こしにくい日射対策が施しており、公衆トイレやゴミ置き場等で使用できます。



オーダーメイドの重量ドア

スチールドア

SDシリーズ

ドアの枠、扉にt1.6以上の鋼板を使用したドアで、クライアントが要求するサイズ・材質・意匠等の仕様通りに、その都度製品を設計、製作するオーダーメイド製品です。内外部を遮断することから、基本的には壁と同様に水密・気密・断熱機能を有しています。




遮音性能が高く、音が響きにくい構造

ハイグレード遮音ドア

SDT-S35シリーズ

〈振動調和工法〉（特許）により、パネルとして音が響きにくい状態を作り出します。グレモンハンドルのように扉を引き寄せ、固定するハンドル操作をすることなく、一般ドア感覚でご使用いただけます。機械室、音楽室、役員室、会議室、劇場、ホールなど幅広い用途にご使用いただけます。



防災設計上の自由度をアップ

耐熱ガラス入り特定防火設備

エリファイトⅡ

超耐熱結晶化ガラスの採用で、網目のないクリアーな視界と優れた防火性能を同時に実現し、通常のガラスドアのように、空間に美しく溶け込み、快適な雰囲気をつくりだします。従来のスチール製や網入ガラス製の防火戸とはイメージがまったく異る防災設計が可能です。



機能的なオフィス空間を創る

アルミスタッド式可動間仕切

プレフリーEA-N50

美しく、機能的なオフィス空間を創るうえで欠かせない、アルミスタッド式の可動間仕切です。現場加工は簡単で、組立て、解体も容易に行なえ、多様化するオフィスレイアウトに適応できます。しかも仕上りは美しく、堅牢で、スタッドに配線Fケーブル、スイッチ、コンセント等も組み込めます。



室内スペースを分割、有効に活用

上部収納電動間仕切（室内専用）

プレフラッシュ

室内空間を目的や利用状況に応じて間仕切る第３の壁です。間仕切となるパネルは天井内に収納され、戸袋などの収納スペースを設ける必要がなく、室内空間を上手にスッキリと活用することができます。操作はスイッチを押すだけでOK。きわめて簡単にレイアウト変更が可能です。



開放的なフロントを演出

ガラスフロント用ステンレス中空枠

リブレイド

視認性、透過性、意匠性を重視した「見えないことの機能美」を追求。画期的なロール成形（特許・意匠登録済）により従来のフラットバーとの重量比較約40％を実現し、工事での負担を大幅に軽減。高さ6m、幅は無限大の大開口部に対応し、床・天井・壁に見えがかりも6mmとシャープな意匠性が好評です。



子どものためにきめ細かな安全性

学校用間仕切

プレウォール

遮音性・断熱性に優れたペーパーコア・サンドイッチ構造です。40種の標準ユニットパターンの組み合わせが可能。エッジがなく、引戸や窓には指を挟んでも心配のないセーフティーラバーを取り付けた安全設計です。アルミ仕様、木調仕様の他、避難所のプライバシーを守る避難所用間仕切を収納したタイプもラインアップ。



心のこもった技術で創る快適環境

トイレブース

プレクリン

清々しさ、温もり、やすらぎをトイレという空間に凝縮。使う人のキモチになって、人に優しい使い勝手を追求しています。また多様化する環境に対応できるよう、表面材は9種類、エッジは2種類と豊富なバリエーションをご用意。快適なトイレ環境を実現します。



短納期で大壁を創出

鋼製間仕切

プレウォール ICS・ICN

オーダーメイドタイプのICS、レディメイドタイプのICNともスタッドを芯に表裏２枚のパネルで包み込む方式です。そのため凸部の無いスマートな大壁が短納期で作れます。パネルの裏打材には石膏ボードを使い、すぐれた不燃性、遮音性を発揮します。



空間のレイアウトが自在

移動間仕切

スライディングウォール

ホテルや式場、オフィスなどで目的に応じてスペースを手軽に、そして自由にレイアウトできる、いわば“第3の壁”です。機能性が高さはもとより、遮音性、不燃性、操作性、安全性、デザイン性を兼ね備え、状況下に応じ、快適で使いやすい「空間の創造」をサポートします。



店舗ファサードをオシャレに演出

店舗用ロールオーニング

エルバーネ


日本の四季に合わせ、日差しをコントロールし、快適なショッピングゾーンを演出する可動テント。風雨に耐える強靭性、耐久性、耐候性を考慮した設計と豊富なシートバリエーションにより、お店をいつまでも美しく彩ります。最近ではオープンモール等にも活用され、ますます注目されています。



とは…　防犯対策のため設置された官民合同会議で「防犯性能の高い建物部品」と認定された証しです。

住宅建材関連製品





① 窓シャッター〈マドマスターリード パンチングモデル〉
② 窓シャッター〈マドマスタータップ スタンダードモデル〉
③ 窓シャッター〈マドマスターリード 換気・採光モデル〉
④ 屋外鉄骨階段廊下ユニット〈段十廊Ⅱ〉
⑤ 屋外鉄骨階段廊下ユニット〈段十廊Ⅱ〉
⑥ 屋外鉄骨階段廊下ユニット〈段十廊Ⅱ〉
⑦ 屋外鉄骨階段廊下ユニット〈段十廊Ⅱ〉





















⑧ 木材・プラスチック再生複合材〈テクモク〉
⑨ 木材・プラスチック再生複合材〈テクモク〉
⑩ 木材・プラスチック再生複合材〈テクモク〉
⑪ 手すり〈KOA型・シースルーパネル格子〉
⑫ 手すり〈K型・直線格子〉
⑬ 手すり〈W型・テクモク横格子105〉









窓シャッター

国土交通大臣認定の防火設備仕様

防火設備仕様窓シャッター

マドマスタータップ〈防火設備仕様〉

国土交通大臣認定を取得した防火設備仕様の窓シャッターです。スタンダードなスチールスラットで、リフォームなどに最適な後付け専用タイプです。シャッター枠の出幅を抑え、後付けを感じさせない外観を演出します。木造住宅、RC住宅に対応します。



インテリア感覚の窓シャッター

室内側取付け窓シャッター

マドマスタールーマ
〈ハイグレードタイプ〉〈スタンダードタイプ〉

一般窓シャッターでは対応できなかった出窓や開き窓、上げ下げ窓などの特殊窓の他、外壁が共有部分で工事ができないマンションや凍結の恐れのある寒冷地にも室内側に設置できる、当社独自の新窓シャッターです。意匠性を高めるため樹脂で部材をカバーするなどインテリア感覚にも配慮。



追加設置、リフォームに最適

外壁仕上げ後仕様窓シャッター

マドマスタータップ
〈換気・採光モデル〉〈パンチングモデル〉〈スタンダードモデル〉

業界に先駆け市場の要望にお応えして開発した後付タイプ。窓シャッターを追加設置したい、リフォームしたいというお施主さまの声や、施工タイミングの自由度をアップして欲しいという現場のニーズに対応。さらに、さまざまな納まりに対応できるよう専用取付け用部材をご用意しています。



ALC・RC造住宅向け

ALC・RC造住宅納まり用窓シャッター

マドマスターALC・RCリード
〈換気・採光モデル〉〈スタンダードモデル〉

ALC・RC対応のサッシ付け窓シャッター。お部屋に心地よい光や風をとりいれることのできる換気・採光モデルのハイグレード仕様と、暮らしにうれしい機能を満載したスタンダードモデルをラインアップ。いずれも操作が便利なワイヤレス、タイマースイッチ、集中制御システムなどもお選びいただけます。




今お使いの手動シャッターを電動に

窓シャッター後付電動化キット

オートマンミニ 2

今お使いの手動窓シャッターを簡単に電動化できます。施工は巻取シャフトを交換するだけなので、既設窓シャッターを一式交換したり、外壁を壊したりする必要はありません。毎日の開閉の手間を解消し、快適な環境を実現します。



窓から始まる爽快生活

外壁仕上げ前仕様窓シャッター

マドマスターリード
〈換気・採光モデル〉〈パンチングモデル〉〈スタンダードモデル〉

窓は外の世界とプライベートな住空間との境界。そこで侵入者、他人の視線、風雨などから守る、安心安全快適機能満載の窓シャッターの設置が望まれています。シャッターを閉じた状態でも換気・採光ができる2つのモデルと、基本機能をコンパクトにまとめたスタンダードモデルをご用意。



2間窓を一連でカバーするワイドタイプ

電動換気・採光窓シャッター

マドマスターワイド

ワンタッチでスリット状態になり、快適環境を創り出す換気・採光モデルのワイドタイプ。最大間口W4000mm×H2544mm。2間窓や大開口サッシを一連でカバーでき、中柱のないスッキリとした窓まわりが演出できます。先付仕様の他、既設住宅にも設置できる後付仕様も用意しています。



横引雨戸を電動窓シャッターに

雨戸後付電動窓シャッターリフォーム

ヨコタテ

今お使いの雨戸を取り外すことなく窓シャッターが取り付けられる当社のオリジナル工法です。最短3時間の工事でスピーディ・低コストでリフォームできます。間口2間まで1連ですっきりと収納。日々の煩わしい開け閉めから解放し、快適な暮らしをサポートします。



CP とは… 防犯対策のため設置された官民合同会議で「防犯性能の高い建物部品」と認定された証しです。

階段

工場生産による安定した品質

屋外鉄骨階段廊下ユニット

段十廊 II

規格化、ユニット化により工場生産が可能になりました。工場での高い品質管理により、従来のような現物施工では得られない安定した製品づくりを実現。組み立てるだけのスピード施工、強力なサビ止めで耐久性もアップ。建築様式を問わないシンプルなデザインは洗練された美しさで建物を彩ります。



スピーディ＆フレキシブルに現場即応

アルミ階段

ステフリー

現場の高さに合わせて角度を設定、ステップ、サイドフレーム、手すり格子を調節するだけのスピーディ施工を可能にしたアルミ階段です。傾斜角は43.5°から64.5°の範囲で無段階に調整できるワイド対応。完全ユニット式なので現場での採寸や製作が不要です。



テラス

後付タイプのエクステリア

アクリル屋根アルミテラス

カービーDR・SR/レッタNF

四季の移ろいの中で自然と関わりを楽しむ接点、それがテラス。やわらかな屋根形状のカービーDR、少し角度のついた優しい曲線デザインのカービーSR、のびやかな直線が特長のシンプルデザインのレッタNFの3つのスタイルをラインアップしています。



手すり・笠木 その他住建製品

木造建築物向け

木造用手すり付笠木

KAM型・DAM型・MAM型

木造住宅のベランダ、廊下用で、強度と耐久性をあわせもった美しいフォルムは、あらゆるタイプの外観にフィット。しかもすっきりとしたシンプルなデザインは、和風、洋風のいずれにも対応でき、住まいに粋な表情を演出します。手すり形状は角型、楕円型、丸型の3種類、笠木幅は7種類、パネルバリエーションも豊富です。



木造建築物向け

木造用アルミ笠木

AM型

木造建築物向けに開発された笠木で、上面はフラット、両面に小さなスラントとアールがついたデザインが特徴。プラスチック製のジョイントカバーが防水性と意匠性を両立させ、またジョイントブラケット構造で、レベル調整を容易にし、施工性も向上しています。



BX

RC造・鉄骨造向け

手すり・手すり付笠木

K型・D型・M型・KOA型・DOA型・MOA型

RC造、鉄骨造（ALC）建築物のベランダ、廊下、階段に取り付ける手すりで、建物を守り新しい表情を演出します。手すり形状は角型、楕円型、丸型の3種類とバリエーションも豊富に取り揃えています。



アルミ枠のベランダ用簡易間仕切

ベランダ間仕切

EXⅢ型

集合住宅、マンション用に開発された、機能性、デザイン性を兼備したアルミ枠のベランダ間仕切です。カラーは手すりに合わせて6色取り揃えています。またオプションとしての「避難用ステッカー」もご用意しています。



日差しを自由にコントロール

ホームオーニング

エルパティオ・プラス

可動テントで日差しを窓の外でコントロールするため夏場のエアコン稼働率を大幅に節減します。また冬はテントを巻き取ることによって、日差しを室内にいっぱい取り込むことで暖房効果を高めます。住まいに洒落た表情をつくり、オープンリビングやガーデニングに最適、ライフスタイルを素敵に変身させます。



RC造・鉄骨造向け

RC造・鉄骨造向けアルミ笠木

OAⅡ型

オールアルミ製ですから、いつまでも美しさは変わりなく、確かな防水性により建物をしっかりと保護します。また当社のアルミ手すりとの一体納まりも可能ですから、ベランダがいっそうグレードアップします。カラーは6色、笠木幅は11種類ご用意しています。



後付けの対応も可能

防風スクリーン

マンションや集合住宅には、玄関前の風よけや目隠しに適した、後付けで対応できるスクリーン。嵌め込み材は網入りガラスを使用し、枠のカラーは、ステンカラー、ブラック、シルバー、ブロンズ、ホワイト、ビューブラウンの全6色をご用意。



100%リサイクル素材から誕生

木材・プラスチック再生複合材

テクモク

廃木材と廃プラスチックを再利用した再生複合材のため、2つの素材の特性が活かされたサステイナブル新建材です。木の温かい風合いを持ちながら腐朽せず、シロアリに食害されることがないなど高い耐久性と強度を誇ります。また腐ったり傷んだりしないため大規模なメンテナンスは不要で経済的。エクステリアとして最適と好評です。



防水、雨仕舞機能を一体化

アルミ下端見切パラシェープ

OU型

建物下端部のひび割れやはくり、雨水の浸透などを防ぐALC住宅用の雨仕舞材です。サビに強いオールアルミ製ですから、いつまでも美しく、シャープなエッジにより住まいの外観を引きしめる効果もあります。2つのサイズの軒天用仕様と押縁カバー用仕様をご用意しています。



テクモクは、「再生材を利用した建築用製品」として環境保全に役立つ商品と認められ、エコマーク認証を受けています。

新製品

より快適に、より安心・安全な製品を。文化シヤッターは現状にとどまることなく、
新しい心地よさを考えカタチにしてまいります。

デザインと性能を兼ね備えた玄関用引戸

マンション向け玄関ドア

ヴァリフェイスAe
［特定防火設備］

スッキリとした外観デザインと、対震性や気密性など玄関ドアに求められる性能を兼ね備えています。開戸とくらべて開閉操作がしやすいため、ベビーカーや車いすをお使いの方もスムーズに出入りできます。

2016年度
グッドデザイン賞 受賞



大規模震災時でも閉まるドア

大変形追従随時閉鎖型防火戸

アスコード

大規模震災直後に火災が発生した際に、建物の歪みによって扉の枠が変形しても、扉の上部や床と干渉することなく閉鎖。防火区画に使われる防火戸として正常に作動し、防火性能を保ちながら避難経路を確保に役立ちます。



デザイン性の高いオフィス空間を実現

パネル式可動間仕切

プレウォール フィット

豊富なユニットバリエーションにより、オフィス家具と調和がとりやすく、空間のトータルコーディネートも可能に。納まりは柱が見えないスッキリとしたもので、デザイン性の高いオフィス空間に最適です。



外観と調和するコンパクトデザイン

ワイヤレス押しボタンスイッチ

セレアーキ

電動シャッターを開閉する無線式の押しボタンスイッチ。配線工事が不要なため、短納期、低コストで導入できます。豊富なカラーバリエーションとコンパクトなデザインにより建物の外観と調和。玄関先などの目立つ場所でも邪魔になりません。



お手持ちのスマートフォンで、窓シャッターの操作が可能

住宅用窓シャッター

マドマスター・スマートタイプ

●宅内、宅外からスマートフォンでの操作が可能

専用アプリをダウンロードして設定すると、お手持ちのスマートフォンでご自宅の窓シャッターが操作できるようになります。個別操作はもちろん、一斉操作、グループ操作、半開操作など、移動することなく操作が可能です。外出先からも、インターネット回線を経由してスマートフォンと連携し、開閉操作が可能です。開閉状況の確認もできます。

●便利な多機能タイマー

おこのみタイマー、おひさまタイマーにより、ライフスタイルに合せて窓シャッターの開閉を自動化できます。

●HEMS連携で他の家電製品とまとめて操作

HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）と連携することで、窓シャッターをエアコンなどの家電製品と一緒に操作することができます。

●スマートスピーカーとの連携で、呼びかけ操作も

音声サービス「AmazonAlexa」に対応。話しかけるだけで窓シャッターの操作が可能に。



防災製品

「安心・安全・快適」の視点から様々な防災・減災製品を展開しております。被害を軽減する製品や、
平常時に近い環境を保持する製品など、災害時における「快適環境ソリューション」を形にしています。

水害時 »

止水製品シリーズ

ゲリラ豪雨による浸水が相次ぐ中、被害を最小限に抑える決め手は「素早く止水対策ができること」。文化シヤッターの止水製品はいずれもスピーディに設置が可能。屋内への水の浸入を低減し、大切な財産を守ります。設置場所に合わせ、様々な形状から最適なタイプをお選びいただけます。

持ち運びや、保管がカンタン。

簡易型止水シート

止めピタ

女性ひとりで持ち運びできる軽さで、設置もカンタン。使用後は、コンパクトに収納できます。

2014年度 グッドデザイン賞 受賞



非常時は、レバーを引き上げるだけ。

止水ドア

アクアード

●スチールタイプ
●ステンレスタイプ

スチールドアの操作性はそのまま。非常時にはレバーを引き上げるだけで、高い止水性能を発揮します。

2015年度 グッドデザイン賞 受賞



金具で様々な場所に取付可能。

BX止水板

ラクセット

開口部に金具で固定するだけで、様々な場所に取付可能です。

2016年度 グッドデザイン賞 受賞



脱着式止水板

支柱にパネルを差込んで組立てるだけの簡単設置。設置条件の制約が少ない止水方式です。



シート式止水板

シートを床下から引上げて組立てるだけの簡単設置。耐水圧性能に優れたシートを採用しています。



起伏式止水板

電動・手動

床に埋め込んだ板を起伏させて使用する防水板。間口の広さに合わせて設置可能です。



浮力起伏式止水板

水の浮力により止水板が自動で起立・倒伏します。設置の開口幅は10mまで対応しており、夜間や無人の施設でも使用できます。



止水板付きシャッター

電動・手動

シャッターの下端に止水パネルを装着。1人でも約2分で設置可能。工場・倉庫開口部、ビル・店舗出入口等におすすめです。



水密ドア

水浸5mでも対応可能。工場や倉庫の出入口や、地下通用口や機械設備室の出入口にも最適です。




火災避難時 »

万が一の挟まれ事故を防ぎながら、バッテリーレスで省エネにも貢献

防災管理併用 防火/防煙シャッター用 機械式危害防止装置

エコセーフ

危害防止装置は従来、蓄電池内蔵式が主流でしたが、市場の省エネニーズにお応えし、バッテリーレスタイプを独自に開発。機械的にワイヤーを制御するシンプル設計なので、いざという時も安全・確実に作動。管理用シャッターとしてご使用時には、障害物感知装置としての機能を果たします。既設シャッターへの後付も可能です。



煙の進行を妨げる役割はもちろん、割れ・飛散を阻止

不燃シート製 防煙たれ壁

ケムストップⅡ

主流であったガラス製を不燃シート製にすることによって、火災避難時の安全を確保する防煙たれ壁です。煙の流動を防ぐ機能はそのままに、落下して割れたり飛散したりする危険性がありません。軽量のため施工性に優れ、新設・既設問わず設置可能。避難時の安全性を高める新しい発想の防災製品です。






座板感知部のコードレス化により「安全性」「意匠性」「施工性」をアップ

防火/防煙シャッター用（送信機・バッテリーレスタイプ） 無線式危害防止装置

マジックセーフ

有線式危害防止装置のコードを露出させない通信方式により、全閉時のコードへのイタズラや断線を防止します。すっきりと美しい見た目で、施工性も大幅に向上。自己発電により送信機部の専用バッテリーが不要になりました。新設／既設、手動／電動、環境に合わせて対応します。

2015年度 グッドデザイン賞 受賞



火災時でも軽い力で開閉可能で、避難経路の安全をしっかり確保。

開放軽減機構付き鋼製ドア

エア・バランサー

当社独自の解放軽減機構により、火災発生時に室内に圧力差が生じても、100N以下の軽い力で扉の開閉が可能。緊急時でも避難経路の安全をしっかりと確保します。防火ダンパーなどの圧力調整装置の設置時には、省スペース、低コスト、意匠性を損なわずに導入ができます。




避難生活時 »

避難所のプライバシー確保に貢献

避難所用間仕切収納型 学校用間仕切

プレウォール SA80C

災害時、学校は地域住民にとって大切な生活拠点となります。避難所の課題の一つである「プライバシーの確保」。その解決策として、教室と廊下を隔てる従来の学校用間仕切に、簡単に組み立てのできる避難所用間仕切を収納しました。平常時はスペースを必要とすることなく、避難所で生活する際のプライバシーを確保します。



エコ製品

クリーンなエネルギー環境をサポートする「太陽光発電システム」から、エアコン稼働率を削減する住宅建材まで、地球規模の環境変化に対応する省エネ・創エネ製品をラインアップしております。

創エネ ≫

ご相談からアフターフォローまでトータルでサポート

太陽光発電システム

システムの設計から、施工、メンテナンスに至るまで、お客様のニーズに適った太陽光発電システムをトータルでサポート。設置容量50kw以上の公共・産業用に特化し、中小規模からメガソーラーまで、用途と環境に応じた架台・基礎をご提案しています。




●安心のトータルサポート体制

丁寧なヒアリングによりお客様のご要望に適したシステムをご提案。すべて代行して作業させていただくため、ご負担のないスムーズな手続きが可能です。年2回のアフターフォローがありますので、運用後も安心してお任せいただけます。

基本構想 → 基本設計 → 申請事業 → 発注／施工 → 運用 アフターフォロー

●用途・環境に応じたご提案

架台は3タイプ。軽量かつ耐久性に優れた〈大規模アルミ架台〉、幅広い設置角度に対応可能な〈標準アルミ架台〉、短時間で施工可能な〈アングル架台〉から、設置条件に応じてお選びいただけます。さらに施工条件に対応した独自のアンカーを採用し田畑などやわらかい場所や、重機の使用ができない場所でも設置可能です。



大規模アルミ架台



アルミ架台



アングル架台

●豊富な施工実績

文化シャッターは自社の遊休地や施設を活用し、太陽光発電システムを稼働しています。



新潟県柏崎市



香川県高松市



栃木県小山市



静岡県掛川市

省エネ ≫

窓から侵入する直射日光を遮ることでエアコンの稼働率をセーブします

光を遮る 省エネ建材


●オーニングの高い省エネ効果

標準3mmガラスの窓のある部屋でのエアコン稼働率を100%とした場合、オーニングの使用で約33%に抑えることが可能です。省エネだけでなく、冷え過ぎによる体調不良もなくなり、健康にも良い効果があります。

エアコン稼働率



①標準3mmのガラス窓のある部屋での使用度を100%とした場合



②室内ブラインドまたはカーテンがついた部屋の場合は74%、窓ガラスとカーテンの間の空気が温室効果で温められ、どんどん室温を高めます。



③オーニングがついた部屋では33%の使用度です。冷房病や夏かぜの発生も少なくなります。

ホームオーニング

エルパティオ・プラス

クルクル回す操作で簡単に日射しをカット。左右のアームを別々に動かす角度可変システムで、状況に応じたフレキシブルなキャンバス勾配を実現します。



店舗用ロールオーニング

エルバーネ

高いデザイン性でレストランやカフェ等ショッピングゾーンを演出。キャンバス布部分は退色しにくく汚れにくい素材で、長くその美しさを保ちます。



BX

省エネ ≫

窓や玄関など2カ所以上を開けて風を取り込むと暑さが和らぎます


風の通り道をつくる 省エネ建材

窓シャッターを閉めたまま通気・採光

環境配慮型住宅用窓シャッター

マドマスターパンチングモデル

スラットの一部にパンチング孔を用いた通気・採光機能を有する新仕様。夏の夜、窓シャッターを閉じた状態でも外からの涼しい風が漂い、室内温度を低減します。朝はやわらかな光が差し込み、爽やかな目覚めを促します。




スマートフォンで、外付けブラインドの操作が可能

外付ブラインド

BRIIL〈ブリイユ〉Bモデル

ワイヤレス集中制御システム〈セレコネクト〉により、お手持ちのスマートフォンでの開閉操作や、ルーバーの角度を0度から最大90度まで6段階の調節が可能。風や自然光を室内に自由に取り入れることができます。




製造元：オイレスECO株式会社


ブラインドタイプのアマド・シャッター

ウインドウ リフォームシリーズ

110°まで開閉可能なスラットで光と風を自在にコントロールします。横引き雨戸、シャッター、面格子など様々なタイプからお選びいただけます。



オリジナル設計



火災時に舞台と客席を遮断

プロセニアム防火扉 PROSCENIUM FIRE WALL

大重量パネルを、正確・迅速に作動させ、火災時の安全避難をはかる防火用ウォールです。




舞台での発生音を遮断


遮音吊り下げ扉 ACOUSTIC WALL

ホール舞台後部と野外の間の大型開口部に設置。高い遮音性を兼備しました。





① プロセニアム（舞台用）防火扉／大阪郵便貯金会館 メルパルク OSAKA
② 遮音吊り下げ扉／クロスランドおやべ
③ 残響可変システム／東京国際フォーラム
④ 残響可変装置／長野県松本文化会館




ホール内の音響効果を演出

残響可変システム VARIABLE REVERBERATION SYSTEM


ホールの使用目的により最も適当な残響時間を実現する装置。シャッターの開閉／制御技術を応用し、ルーバータイプのパネルを動かして音を反射・吸収します。



全開（パネル角度が平行）の状態



自由な角度設定が可能



完全に閉じた状態

定期点検契約

文化シヤッターでは、設置した開口部製品がいつまでも優れた機能を発揮し、
事故や不測の事態を未然に防ぐため、定期点検契約をおすすめします。
シャッター等の機能、性能を維持するための点検、診断を行ない、正しい取扱いについても指導しています。

定期点検は、経済面からも大きなメリットをもたらします。

定期点検契約を結んでいただきますと、本体、電気関係、防災関係等の点検を実施し、
シャッターの機能、性能を維持するための診断を行ない、故障の早期予測と発見が可能です。

安全性
動作状態、消耗部品のチェックを実施し、故障の早期発見・早期処理で安全にご使用できます。

経済性
トラブルを未然に防ぐことで、突発的な事故に対する予想外の費用を軽減できます。

耐久性
故障の初期段階で処置することで、製品に大きなダメージを与えずにすみます。

迅速性
万一の故障も、定期点検契約の情報をもとにカスタマーエンジニアが365日迅速に対処します。

日常点検

日頃から各設備について普段と違う
音・見た目・動作
などの変化
所有者・管理者による点検

＋

定期点検

点検には専門の知識と高度な技術を必要とし、
危険を伴う点検箇所もあります。
点検については、
それぞれの**点検資格者**に
おまかせください。

保守点検

建築基準法8条
全てのシャッター・ドア
防火シャッター・ドア
保守点検専門技術者による点検

＋

防火設備法定検査

建築基準法12条
特定行政庁の指定建物に
設置された防火設備
毎年1回報告
防火設備検査員による検査

蓄電池など消耗部品の交換
障害物感知装置・危害防止装置
非常用電源装置の蓄電池

経年劣化部品の交換

緊急修理体制

突然のトラブルに迅速に対応する緊急修理体制（ATSS）を整え、
全国各地にサービス拠点を展開しています。



修理のご用命はATSSへ

突然のシャッターや窓シャッターの故障。そんな時は、
文化シヤッターサービス（株）のATSS＝アットタイムサービスシステムを
ご利用ください。フリーダイヤルひとつで365日対応いたします。

アットタイムサービスシステム
ATSS

定期点検契約、修理に関するお問い合せは
0120-365-113
365日　いいサービス



※フリーダイヤルは携帯電話、PHS、IP電話からはご利用になれない地域がございます。その際は固定電話からおかけください。
※沖縄県では、「BX沖縄文化シヤッター株式会社」につながります。